

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme AMALIA

Accès d'angle coulissant 2 volets D35SE2 L+R



Verre Sécurit 8 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Sur-mesure possible



2 renforts d'angle inclus



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ AMALIA Accès d'angle coulissant 2 volets D35SE2 L+R (Poli-brillant)

<b>Gamme</b>	AMALIA
<b>Produits</b>	D35SE2 - Accès d'angle coulissant 2 volets
<b>Largeurs</b>	Porte standard - 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sur-mesure - de 800 à 2000 mm
<b>Hauteurs</b>	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2250 mm
<b>Finitions</b>	Poli-brillant / Noir mat / Doré brossé
<b>Vitrage</b>	Verre Sécurit 8 mm : Transparent

### Plages de réglage :

**Accès d'angle :** 21 mm de compensation - (standard : -17 mm; +4 mm) - (sur-mesure : -12 mm; +9 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeable pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### La poignée

- Poignée verticale discrète, minimaliste et ergonomique
- Sa fine épaisseur permet une ouverture maximale de la porte coulissante, et donc une grande largeur de passage



### Design épuré "Frameless"

- Offre une transparence maximale en réduisant considérablement la présence de profilés (principalement grâce à la suppression du rail de guidage supérieur)



### Cache roulettes au design rectangulaire

- Vue extérieure (1)
- Vue intérieure (2)



## LES + TECHNIQUES

### Le système de guidage

- Chariot double roulettes invisibles
- La porte coulissante se déplace en douceur et en silence grâce aux roulettes conçues pour supporter une capacité de charge élevée
- Le rail de guidage, discret et fin (hauteur 13 mm) pour un accès grandement facilité



### L'élément coulissant

- Innovation Ronal : élément mobile coulissant à l'intérieur de l'espace douche, garantissant ainsi une étanchéité optimale
- Système anti-déraillement intégré (1)
- Butées réglables amortissant l'élément coulissant lors de l'ouverture et de la fermeture (2)



## LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant



↑ Finition Noir mat



↑ Finition Doré brossé

## LES VITRAGES



↑ Vitrage Transparent