

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme CALCE

Receveur asymétrique en marbre de synthèse (Mineralite) W31AS



Norme
EN 14527:2006



Anti-dérapant PN 24
Adhérence élevée



5 coloris disponibles



Facilité d'accès (PMR)



Recoupable



Anti-bactérien



Résistance à la luminosité
Résistance à l'abrasion
Résistance aux agents chimiques



↑ CALCE Receveur asymétrique
en marbre de synthèse (Mineralite)
W31AS (Finition gris ciment)

Gamme	CALCE
Produits	W31AS - Receveur asymétrique - en marbre de synthèse (Mineralite)
Largeurs	900x700 / 1000x700 / 1100x700 / 1200x700 / 1300x700 / 1400x700 / 1500x700 / 1600x700 / 1700x700 / 1800x700 / 1900x700 / 2000x700 / 2100x700 / 2200x700 / 2300x700 / 2400x700 / 2500x700 / 900x800 / 1000x800 / 1100x800 / 1200x800 / 1300x800 / 1400x800 / 1500x800 / 1600x800 / 1700x800 / 1800x800 / 1900x800 / 2000x800 / 2100x800 / 2200x800 / 2300x800 / 2400x800 / 2500x800 / 1000x900 / 1100x900 / 1200x900 / 1300x900 / 1400x900 / 1500x900 / 1600x900 / 1700x900 / 1800x900 / 1900x900 / 2000x900 / 2100x900 / 2200x900 / 2300x900 / 2400x900 / 2500x900 / 1100x1000 / 1200x1000 / 1300x1000 / 1400x1000 / 1500x1000 / 1600x1000 / 1700x1000 / 1800x1000 / 1900x1000 / 2000x1000 / 2100x1000 / 2200x1000 / 2300x1000 / 2400x1000 / 2500x1000 mm
Hauteurs	Hauteur du receveur 30 mm
Finitions	Teintes - Effet Ciment : Blanc mat (09) / Béton gris (14) / Chanvre (15) / Anthracite (17) / Sable (18)
Accessoire (obligatoire)	ACC0450 - Kit bonde de vidage extra-plate sans couvercle H 60 mm - 30 l/min Il faut impérativement commander le „kit bonde de vidage extra-plate ACC0316“ lors de la commande d'un receveur Calce

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1


Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.


LE DESIGN

Design naturel

- Aspect esthétique naturel grâce à sa matière effet ciment
- Un receveur extra-plat en marbre de synthèse (Mineralite) et au revêtement Gel coat qui répond à toutes les situations en rénovation et en construction



- 5 coloris disponibles
 - Blanc mat (09)
 - Béton gris (14)
 - Chanvre (15)
 - Anthracite (17)
 - Sable (18)



Le cache siphon

- Cache siphon de la même couleur que le receveur



LES + TECHNIQUES

2 types de pose


- Installation encastrée (à l'italienne), adapté aux personnes à mobilité réduites (PMR) grâce à son entrée 0 ressaut
- Installation posée

Facilité d'entretien

- Surface effet ciment et agréable au toucher
- Nettoyage facile du canal d'écoulement


Siphon \varnothing 90 mm

- Facilité d'entretien : grâce au couvercle qui se retire aisément
- Débit de 30 l/min




$X > 1400$ mm, $A = 1300$ mm

*A: zone de vidage



ATTENTION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.



M = max. 50 mm

Les receveurs carré ou asymétrique peuvent être coupés.